



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ν. Ροδόπης (Δημαρχείο)
Ταχ. Κώδικας : 69300
Πληροφορίες : Μαρίνα Παρασκελίδου
Τηλέφωνο : 25313 52846
e-mail: : map@arriana.gr

Δημόσια Σύμβαση : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2027, 2028»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 43 / 11-06-2026

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.014.971,37 € χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24% : 243.593,13 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 1.258.564,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Α.Λ.Ε.: 010.2410115001, 070.2410115001, 055.2410116001 ,035.2410116001
020.2410116001, 030.2410116001, 020.2410107001, 030.2410107001

CPV: Πετρέλαιο κίνησης - 09134100-8
Βενζίνη αμόλυβδη - 09132100-4
Πετρέλαιο θέρμανσης - 09135100-5
Λιπαντικά – 09211100-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Αρριανών θα διεξάγει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/16, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών. Η προμήθεια αυτή θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών (Διοικητικών, Κοινωνικών, Καθαριότητας, Τεχνικής) καθώς και των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας & Β'βάθμιας των οποίων καταργήθηκαν οι σχολικές τους επιτροπές. Η εν λόγω προμήθεια αφορά τις ανάγκες των επόμενων δύο ετών, ήτοι 2027, 2028. Θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την 1^η Ιανουαρίου 2027, ή την ημερομηνία δημοσίευσης του συμφωνητικού σε μεταγενέστερο χρόνο έως το τέλος του 2028 (31-12-2028).

Τα Οχήματα του Δήμου Αρριανών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ	ΚΑΥΣΙΜΟ
1	MERCEDES	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
2	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
3	MERCEDES	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
4	DAF	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
5	MERCEDES-BENZ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
6	IVECO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
7	DAIMLER CHRYSL	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
8	MAN	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
9	IVECO	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
10	IVECO - MAGIRUS	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
11	IVECO - MAGIRUS	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
12	IVECO - MAGIRUS	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
13	MERCEDES	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
14	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
15	HBM-NOBA	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
16	SCHMDT	ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
17	NEW HOLLAND	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
18	CATERPILLAR	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
19	BOBCAT	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
20	FIAT-HITACHI	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
21	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
22	NEW HOLLAND	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
23	NEW HOLLAND	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
24	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
25	KUMATSU	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
26	JCB	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
27	KARCHER	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
28	FIAT-HITACHI	ΦΟΡΤΗΓΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
29	NISSAN-NAVAPA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
30	MAZDA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
31	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
32	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
33	MAZDA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒ.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
34	MAZDA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒ.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
35	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

36	NISSAN-NAVAPA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
37	FIAT DOBLO	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
38	MITSUBISHI - PANJERO SPORT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
39	FIAT DOBLO	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
40	NISSAN-NAVAPA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
41	SSANGYONG	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
42	IVECO SPA	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
43	SANTANA - SAMOYRAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4	BENZINH
44	HYUNDAI MATRIX	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINH
45	HYUNDAI MATRIX	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINH
46	MAZDA	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	BENZINH
47	Χλοοκοπτικό	ΦΙΛΥΡΑΣ	BENZINH
48	Χλοοκοπτικό	ΑΡΡΙΑΝΩΝ	BENZINH
49	Χλοοκοπτικό	ΟΡΓΑΝΗΣ	BENZINH
50	Χλοοκοπτικό	ΚΕΧΡΟΥ	BENZINH

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Φιλλύρα, 11-06-2026

Η Συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Παρασκελίδου
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Καραολάνης Ευάγγελος
Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/ση : Φιλλύρα Ν. Ροδόπης (Δημαρχείο)
Ταχ. Κώδικας : 69300
Πληροφορίες : Μαρίνα Παρασκελίδου
Τηλέφωνο : 25313 52846
e-mail: : map@arriana.gr

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς επίσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών καθώς και των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας & Β'βάθμιας των οποίων καταργήθηκαν οι σχολικές τους επιτροπές καθ' όλη τη διάρκεια των ετών 2027 και 2028.

Γενικά Χαρακτηριστικά :

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

Τα καύσιμα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω διατάξεις καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία :

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων και βενζίνης και Diesel, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012 Διόρθ.σφάλμ.στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-2012).
2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012) «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη Φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009» (αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια).
3. Την Κ.Υ.Α. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής

Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3, εδάφια α,β και γ του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α') και λοιπές διατάξεις». (αφορά μόνο τις μεταφορές πετρελαίου κίνησης –θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα).

4. Την Υ.Α. οικ. 13935/930/2014 (ΦΕΚ 674 Β' 18-3-2014) Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής καυσίμων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικά Χαρακτηριστικά :

Από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, οι προδιαγραφές των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την παρακάτω κείμενη νομοθεσία :

α) Ποιότητα καυσίμων βενζίνης και Diesel κίνησης :

- Κ.Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012):«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής ”
- Κ.Υ.Α. 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016):Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012)
- Κ.Υ.Α. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016):Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο»
- Κ.Υ.Α. 77/2022 (ΦΕΚ 2318/Β/2024):Τροποποίηση της υπ' αρ. 128/2016 (Β' 3958) κοινής υπουργικής απόφασης η οποία εναρμόνισε την Ελληνική Νομοθεσία προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

β) Πετρέλαιο Κίνησης:

Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω διατάξεις :

- Την Κ.Υ.Α.76/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016 & ΦΕΚ 241/Β/2017): «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»

- Την Κ.Υ.Α. 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010) : Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"
- Την Κ.Υ.Α. 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016) : “ Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»

c) Πετρέλαιο Θέρμανσης:

Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω διατάξεις :

- Την Κ.Υ.Α.467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»
- Την Κ.Υ.Α.468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β/2003): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης»
- Την Κ.Υ.Α. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016): «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

d) Βενζίνη αμόλυβδη

Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω διατάξεις :

- Την Κ.Υ.Α. 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β/2016): «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη– Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοστεί και για επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Τόσο τα καύσιμα όσο και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την Κ.Υ.Α. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. 117/2014/15/ (ΦΕΚ 921 Β/21-5-2015).

Τεχνικές Προδιαγραφές Λιπαντικών

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Σ. του Κράτους δηλαδή της υπ' αριθ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα την Ελληνική και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίνεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι : α) τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα και β) οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Φιλύρα, 11-06-2026

Η Συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Παρασκελίδου
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Καραολάνης Ευάγγελος
Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/ση : Φιλλύρα Ν. Ροδόπης (Δημαρχείο)
Ταχ. Κώδικας : 69300
Πληροφορίες : Μαρίνα Παρασκελίδου
Τηλέφωνο : 25313 52846
e-mail: : map@arriana.gr

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι απαιτούμενες ποσότητες για την παρούσα προμήθεια διαμορφώθηκαν βάσει στοιχείων που παραχωρήθηκαν από υπηρεσίες του Δήμου Αρριανών, ήτοι : Οικονομική Υπηρεσία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία, τους χειριστές των οχημάτων του Δήμου Αρριανών καθώς και από τις καταργηθείσες σχολικές επιτροπές.

Είναι σαφές ότι ο ακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων είναι αδύνατος, από τη στιγμή που σχετίζονται άμεσα με την κίνηση-διαθεσιμότητα των οχημάτων, τις πιθανές βλάβες αυτών , τυχόν ακινησία, προμήθεια νέων οχημάτων καθώς και από τις καιρικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν κατά τα επόμενα δύο έτη.

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, καθώς οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως τιμή μονάδας εκκίνησης είδους , για τα καύσιμα, ορίσθηκε η μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο Νομό Ροδόπης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α'/14-2-2006), σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.Κλιμ. ΣΤ' Πράξη 14/2015 και Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.4 Πράξη189/2017) και το άρθρο 63 του Ν.4257/2014, Οι τιμές (χωρίς ΦΠΑ) τόσο των καυσίμων όσο και του πετρελαίου θέρμανσης προέκυψαν ως οι μέσες τιμές των τιμών Καθημερινών Δελτίων Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή/Διατομειακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς ,των ημερομηνιών 28 Φεβρουαρίου 2026, 31 Μαρτίου 2026, 30 Απριλίου 2026 και 11 Ιουνίου 2026 . Ήτοι :

Πετρέλαιο Θέρμανσης : 1,429 € ανά lt, χωρίς ΦΠΑ 24%

Πετρέλαιο Κίνησης : 1,813 € ανά lt, χωρίς ΦΠΑ 24%

Αμόλυβδη Βενζίνη Κίνησης : 1,970 € ανά lt, χωρίς ΦΠΑ 24%

Οι ποσότητες των καυσίμων που αναφέρονται, μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς να υπάρξει αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό είτε λόγω μεταβολής της τιμής μονάδας των καυσίμων είτε λόγω πραγματικών αναγκών.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) & ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΝΑ Α.Λ.Ε.**

A/A	A.Λ.Ε. έτους 2027-2028	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Πετρέλαιο θέρμανσης)	lt	74.879,44
2	070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών μονάδων (Πετρέλαιο θέρμανσης)	lt	28.216,93
3	055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων κοινωνικών υπηρεσιών (Βενζίνη)	lt	6.000,00
4	035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας πρασίνου (Βενζίνη)	lt	6.000,00
5	020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο Κίνησης)	lt	38.610,04
6	030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο)	lt	130.177,82

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) & ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΝΑ Α.Λ.Ε.**

A/A	A.Λ.Ε. έτους 2027-2028	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ /ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Πετρέλαιο θέρμανσης)	lt	74.879,44	1,429 €	107.002,72
2	070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών μονάδων(Πετρέλαιο θέρμανσης)	lt	28.216,93	1,429 €	40.321,99
3	055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων κοινωνικών υπηρεσιών (Αμόλυβδη Βενζίνη Κίνησης)	lt	6.000,00	1,970 €	11.820,00
4	035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας πρασίνου (Αμόλυβδη Βενζίνη Κίνησης)	lt	6.000,00	1,970 €	11.820,00
5	020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο Κίνησης)	lt	38.610,00	1,813 €	70.000,00
6	030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο Κίνησης)	lt	130.177,82	1,813 €	236.012,39
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ				476.977,10
		24 % ΦΠΑ				114.474,50
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ/ΕΤΟΣ				591.451,60
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2027 & 2028				1.182.903,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) (Χωρίς ΦΠΑ)
1	ΛΑΔΙ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ ,SAE 5W/30 Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων οχημάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπομπής καυσαερίων Euro IV, Euro V & Euro VI, κατάλληλο για DPF,EGR,SCR. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 5 lt	ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4/ API CK-4 MB 228.51/228.52 , Cummins 20086, MAN , DAF	lt	60	8,25 €	495,00 €
2	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 Πολύτυπο συνθετικό λιπαντικό ,παρέχει ιδανική προστασία ,οικονομία, αποτρέπει τη δημιουργία αιθάλης. Συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα και τα οποία λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι χωρητικότητας 208 lt	ACEA E7, E9 API CJ-4, CI-4, CF-4 ,CG-4 Να διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό (approval) της κατασκευάστριας εταιρίας MERCEDES BENZ -προδιαγραφή MB 228.3, DAF, Caterpillar	lt	450	5,50 €	2.475,00 €
3	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 10W/30 Συνθετικό λιπαντικό με προσθήκη ειδικών απορρυπαντικών πρόσθετων για τον καθαρισμό των επιφανειών του κινητήρα, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API CD/CG-4 ή CH-4 ή CI-4 , JCB TIER 4I, 4F STAGE V ENGINE	lt	200	7,15 €	1.430,00 €
4	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 10W/40 Συνθετικό λιπαντικό ,παρέχει ιδανική προστασία, οικονομία, αποτρέπει τη δημιουργία αιθάλης. Συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα και τα οποία λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία.. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	ACEA E7/E9 , API CJ-4 CF-4, CG-4 Να διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό (approval) της κατασκευάστριας εταιρείας MERCEDES BENZ-προδιαγραφή MB 228.3 , DAF , Caterpillar	lt	500	6,60 €	3.300,00 €
5	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 Πολύτυπο λιπαντικό, συνθετικό , υψηλής ρευστότητας, για όλο το χρόνο. Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και οικονομία καυσίμου. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι χωρητικότητας 208 lt	ACEA E7/E5/E3/B3/B4 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH Εγκρίσεις των κατασκευαστών MERCEDES BENZ , MAN , IVECO	lt	500	5,39 €	2.695,00 €

6	AD BLUE Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας με εφαρμογή ως αναγωγικός παράγοντας των οξειδίων του αώτου (NOx), σε επεξεργασία SCR καυσαερίων οχημάτων με πετρελαιοκινητήρες. Δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό, δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Προτεινόμενη Συσκευασία Δεξαμενή 1000 lt	ISO 22241 ή/και DIN 70070	lt	875	1,43 €	1.251,25 €
7	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W 90 Υπερενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά επιβατικών αυτοκινήτων, φορηγών και ειδικών οχημάτων εκτός δρόμου (4X4).Εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του διαφορικού. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API GL-5 API GL-4 MIL- L-2105D , MAN 342 M2 , ZF TE-ML 16/B/C/D 21A ZF TE ML-02A/08A/17A	lt	25	6,22 €	155,50 €
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 Μονότυπη βαλβολίνη υψηλού δείκτη ιξώδους για χρήση σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης που δεν απαιτούν λιπαντικά με ιδιότητες υψηλής πίεσης. Είναι κατάλληλη για λίπανση γραναζοκιβωτίων ταχυτήτων ή διαφορικών επιβατικών αυτοκινήτων και φορηγών που λειτουργούν σε συνθήκες ήπιου φορτίου και χαμηλής ταχύτητας. Επίσης, είναι κατάλληλη και για άξονες μετάδοσης κίνησης και ατέρμονες κοχλίες. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API GL-1	lt	30	4,40 €	132,00 €
9	ATF Λάδι υδραυλικών συστημάτων Συνθετικό λάδι ATF εξαιρετικής ποιότητας για την πλήρωση υδραυλικού κυκλώματος συστήματος διεύθυνσης, μετατροπέα ροπής(τρικοβέρτο), σχεδιασμένο για μεγάλα οχήματα έργου. Το ATF DX III είναι κατάλληλο για αυτόματα ή ημιαυτόματα κιβώτια ταχύτητας και μετατροπείς ροπής IX αυτοκινήτων, ελαφρών φορηγών και επαγγελματικών οχημάτων, όπου ο κατασκευαστής απαιτεί ένα ATF προδιαγραφής GM DEXRON-III / IID. Επίσης, για υδραυλικά τιμόνια, για υδροστατικές μεταδόσεις και για υδραυλικά συστήματα όπου απαιτείται προδιαγραφή GM DEXRON II-D. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 208 lt & δοχείο 20 lt	GM Dexron IIIG, Dexron IID Ford Mercon® Daimler MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 2.36.7, MB 236.9 ZF TE-ML 02F, G3D, 04D, 14A, 17C Caterpillar TO-2 MAN 339 Type Z-I, 339 Type Z-2, 339 Type V-I, 339 Type V-2 Δεν πληρεί τις απαιτήσεις προδιαγραφής FORD M2C-33F.	lt	250	5,50 €	1.375,00 €

10	ΛΑΔΙ 10W/30 Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό τρικούβερτο πετρελαιοκινητήρων για μετατροπέα ροπής Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	MULTI G MAT 3525/3526	lt	50	6,49 €	324,50 €
11	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ No 46 ISO Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου HLP ρευστότητας 46 ISO, με υψηλές αντιοξειδωτικές, αντισκωριακές, αντιαφριστικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HLP. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 208 lt , ανάλογα με την τυποποιημένη συσκευασία του εργοστασίου παραγωγής(παραγωγή τελευταίου έτους τουλάχιστον).	ISO 46 , DIN 51524 (part 2) HLP	lt	1500	4,95 €	7.425,00 €
12	Αντισκωριακό σπρέι με γραφίτη Για μπουλόνια, παξιμάδια, ντίζες φρένων κ.ο.κ. Εκτοπίζει την υγρασία ώστε να αποτρέψει τη σκουριά, διεισδύει σε λασκαρισμένα εξαρτήματα που έχουν κολλήσει, λιπαίνει ώστε να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, αφαιρεί το λάδι, τις ακαθαρσίες, το γράσο και τη βρωμιά, προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση Προτεινόμενη συσκευασία Κιβώτιο των 12 τεμ. , περιεκτικότητας 400 ml/τεμ		TEM	12	6,05 €	72,60 €
13	Αντισκωριακό Σπρέι Λαδιού Σπρέι αντισκωριακό λαδιού για όλες τις εφαρμογές. Λιπαίνει σε βάθος, απελευθερώνει από σκουριά βίδες παξιμάδια ,συνδέσεις σωληνώσεων, Αφαιρεί την υγρασία. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 400 ml		TEM	12	5,78 €	69,36 €
14	Γράσο Μακράς Διάρκειας Λιθίου, Γενικής χρήσης (ρουλεμάν, γρανάζια, έδρανα, αξόνων οχημάτων και μηχανημάτων) ειδικά ενισχυμένο με πρόσθετα μεγάλων πιέσεων ιδανικά να αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 16 κιλών	NLGI-3	kgr	150	7,58 €	1.137,00 €
15	Γράσο απλό Ασβεστίου C3 Γενικής λίπανσης για προστασία κατά της διάβρωσης ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τις προδιαγραφές . Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 180 κιλών	NLGI-2 , KL2E-10	kgr	375	4,05 €	1.518,75 €

16	Πάστα καθαρισμού χεριών, Καθαριστική κρέμα σχεδιασμένη να αφαιρεί δύσκολη βρω- μιά, Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 1kgr	ISO 9001	kgr	15	4,46 €	66,90 €
17	Υγρά Μπαταρίας Απιονισμένο νερό για κυκλώματα νερού που το απαιτούν. Κατάλληλο για ψυγεία αυτοκινήτων με μικρή ποσότητα αντι- παγωτικού υγρού. Προτεινόμενη υσκευασία Δοχείο 20 lt	Γ.Χ.Κ. 1232/91 (ΦΕΚ 25 Β΄/21-1-1992)	lt	18,085	1,66 €	30,02 €
18	Αντιπαγωτικό καυσίμων Πολυμερές πρόσθετο αντιπαγωτικής προστασίας του πετρε- λαίου, το οποίο καταστέλλει την ανάπτυξη κρυστάλλων πα- ραφίνης, με αποτέλεσμα να αποτρέπει το φράξιμο των φίλ- τρων και των αγωγών καυσίμου.Βελτίωση της ροής του πε- τρελαίου κίνησης & θέρμανσης,αναλογία 1:1000 Δυνατότητα χρήσης έως και -20 οC εξωτερική θερμοκρασία. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 1 lt		lt	50	9,08 €	454,00 €
Α.Λ.Ε.		030.2410107001	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / Έτος (Τεχνικής Υ- πηρεσίας)			24.406,88 €
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Χωρίς ΦΠΑ) / Έτος						24.406,88 €
ΦΠΑ 24%						5.857,65 €
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Με ΦΠΑ) / Έτος						30.264,53 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΕΤΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) (Χωρίς ΦΠΑ)
1	ΛΑΔΙ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ ,SAE 5W/30 Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων οχημάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπομπής καυσαερίων Euro IV, Euro V & Euro VI, κατάλληλο για DPF,EGR,SCR. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 5 lt	ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4/ API CK-4 MB 228.51/228.52 , Cummins 20086, MAN , DAF	lt	10	8,25 €	82,50 €
2	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 Πολύτυπο συνθετικό λιπαντικό ,παρέχει ιδανική προστασία ,οικονομία, αποτρέπει τη δημιουργία αιθάλης. Συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα και τα οποία λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι χωρητικότητας 208 lt	ACEA E7, E9 API CJ-4, CI-4, CF-4 ,CG-4 Να διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό (approval) της κατασκευάστριας εταιρίας MERCEDES BENZ -προδιαγραφή MB 228.3, DAF, Caterpillar	lt	50	5,50 €	275,00 €
3	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 10W/30 Συνθετικό λιπαντικό με προσθήκη ειδικών απορρυπαντικών πρόσθετων για τον καθαρισμό των επιφανειών του κινητήρα, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API CD/CG-4 ή CH-4 ή CI-4 , JCB TIER 4I, 4F STAGE V ENGINE	lt	50	7,15 €	357,50 €
4	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 10W/40 Συνθετικό λιπαντικό ,παρέχει ιδανική προστασία, οικονομία, αποτρέπει τη δημιουργία αιθάλης. Συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα και τα οποία λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία.. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	ACEA E7/E9 , API CJ-4 CF-4, CG-4 Να διαθέτει επίσημο πιστοποιητικό (approval) της κατασκευάστριας εταιρίας MERCEDES BENZ-προδιαγραφή MB 228.3 , DAF , Caterpillar	lt	125	6,60 €	825,00 €
5	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 Πολύτυπο λιπαντικό, συνθετικό , υψηλής ρευστότητας, για όλο το χρόνο. Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και οικονομία καυσίμου. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι χωρητικότητας 208 lt	ACEA E7/E5/E3/B3/B4 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH Εγκρίσεις των κατασκευαστών MERCEDES BENZ , MAN , IVECO	lt	125	5,39 €	673,75 €

6	AD BLUE Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας με εφαρμογή ως αναγωγικός παράγοντας των οξειδίων του αώτου (NOx), σε επεξεργασία SCR καυσασερίων οχημάτων με πετρελαιοκινητήρες. Δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό, δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Προτεινόμενη Συσκευασία Δεξαμενή 1000 lt	ISO 22241 ή/και DIN 70070	lt	125	1,43 €	178,75 €
7	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W 90 Υπερενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά επιβατικών αυτοκινήτων, φορηγών και ειδικών οχημάτων εκτός δρόμου (4X4).Εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του διαφορικού. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API GL-5 API GL-4 MIL- L-2105D , MAN 342 M2 , ZF TE-ML 16/B/C/D 21A ZF TE ML-02A/08A/17A	lt	7,5	6,22 €	46,65 €
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 Μονότυπη βαλβολίνη υψηλού δείκτη ιξώδους για χρήση σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης που δεν απαιτούν λιπαντικά με ιδιότητες υψηλής πίεσης. Είναι κατάλληλη για λίπανση γραναζοκιβωτίων ταχυτήτων ή διαφορικών επιβατικών αυτοκινήτων και φορηγών που λειτουργούν σε συνθήκες ήπιου φορτίου και χαμηλής ταχύτητας. Επίσης, είναι κατάλληλη και για άξονες μετάδοσης κίνησης και ατέρμονες κοχλίες. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	API GL-1	lt	5	4,40 €	22,00 €
9	ATF Λάδι υδραυλικών συστημάτων Συνθετικό λάδι ATF εξαιρετικής ποιότητας για την πλήρωση υδραυλικού κυκλώματος συστήματος διεύθυνσης, μετατροπέα ροπής(τρικοβέρτο), σχεδιασμένο για μεγάλα οχήματα έργου. Το ATF DX III είναι κατάλληλο για αυτόματα ή ημιαυτόματα κιβώτια ταχύτητας και μετατροπείς ροπής IX αυτοκινήτων, ελαφρών φορηγών και επαγγελματικών οχημάτων, όπου ο κατασκευαστής απαιτεί ένα ATF προδιαγραφής GM DEXRON-III / IID. Επίσης, για υδραυλικά τιμόνια, για υδροστατικές μεταδόσεις και για υδραυλικά συστήματα όπου απαιτείται προδιαγραφή GM DEXRON II-D. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 208 lt & δοχείο 20 lt	GM Dexron IIIG, Dexron IID Ford Mercon® Daimler MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 2.36.7, MB 236.9 ZF TE-ML 02F, G3D, 04D, 14A, 17C Caterpillar TO-2 MAN 339 Type Z-I, 339 Type Z-2, 339 Type V-I, 339 Type V-2 Δεν πληρεί τις απαιτήσεις προδιαγραφής FORD M2C-33F.	lt	75	5,50 €	412,50 €

10	ΛΑΔΙ 10W/30 Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό τρικούβερτο πετρελαιοκινητήρων για μετατροπέα ροπής Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 20 lt	MULTI G MAT 3525/3526	lt	20	6,49 €	129,80 €
11	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 46 ISO Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου HLP ρευστότητας 46 ISO, με υψηλές αντιοξειδωτικές, αντισκωριακές, αντιαφριστικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HLP. Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 208 lt , ανάλογα με την τυποποιημένη συσκευασία του εργοστασίου παραγωγής(παραγωγή τελευταίου έτους τουλάχιστον).	ISO 46 , DIN 51524 (part 2) HLP	lt	500	4,95 €	2.475,00 €
12	Αντισκωριακό σπρέι με γραφίτη Για μπουλόνια, παξιμάδια, ντίζες φρένων κ.ο.κ. Εκτοπίζει την υγρασία ώστε να αποτρέψει τη σκουριά, διεισδύει σε λασκαρισμένα εξαρτήματα που έχουν κολλήσει, λιπαίνει ώστε να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, αφαιρεί το λάδι, τις ακαθαρσίες, το γράσο και τη βρωμιά, προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση Προτεινόμενη συσκευασία Κιβώτιο των 12 τεμ. , περιεκτικότητας 400 ml/τεμ		TEM	6	6,05 €	36,30 €
13	Αντισκωριακό Σπρέι Λαδιού Σπρέι αντισκωριακό λαδιού για όλες τις εφαρμογές. Λιπαίνει σε βάθος, απελευθερώνει από σκουριά βίδες παξιμάδια ,συνδέσεις σωληνώσεων, Αφαιρεί την υγρασία. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 400 ml		TEM	6	5,78 €	34,68 €
14	Γράσο Μακράς Διάρκειας Λιθίου, Γενικής χρήσης (ρουλεμάν, γρανάζια, έδρανα, αξόνων οχημάτων και μηχανημάτων)ειδικά ενισχυμένο με πρόσθετα μεγάλων πιέσεων ιδανικά να αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 16 κιλών	NLGI-3	kgr	50	7,58 €	379,00 €

15	Γράσο απλό Ασβεστίου C3 Γενικής λίπανσης για προστασία κατά της διάβρωσης ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τις προδιαγραφές . Προτεινόμενη συσκευασία Βαρέλι 180 κιλών	NLGI-2 , KL2E-10	kgr	25	4,05 €	101,25 €
16	Πάστα καθαρισμού χεριών, Καθαριστική κρέμα σχεδιασμένη να αφαιρεί δύσκολη βρω- μιά, Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 1kgr	ISO 9001	kgr	5	4,46 €	22,30 €
17	Υγρά Μπαταρίας Απιονισμένο νερό για κυκλώματα νερού που το απαιτούν. Κατάλληλο για ψυγεία αυτοκινήτων με μικρή ποσότητα αντιπαγωγτικού υγρού. Προτεινόμενη υσκευασία Δοχείο 20 lt	Γ.Χ.Κ. 1232/91 (ΦΕΚ 25 Β'/21-1-1992)	lt	2,6075	1,66 €	4,33 €
18	Αντιπαγωγτικό καυσίμων Πολυμερές πρόσθετο αντιπαγωγτικής προστασίας του πε- τρελαίου, το οποίο καταστέλλει την ανάπτυξη κρυστάλλων παραφίνης, με αποτέλεσμα να αποτρέπει το φράξιμο των φίλτρων και των αγωγών καυσίμου.Βελτίωση της ροής του πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης,αναλογία 1:1000 Δυνατότητα χρήσης έως και -20 οC εξωτερική θερμοκρασία. Προτεινόμενη συσκευασία Δοχείο 1 lt		lt	5	9,08 €	45,40 €
Α.Λ.Ε.		020.2410107001	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / Έτος (Υπηρεσίας Καθαριότητας)			6.101,71 €
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Χωρίς ΦΠΑ) / Έτος						6.101,71 €
ΦΠΑ 24%						1.464,41 €
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Με ΦΠΑ) / Έτος						7.566,12 €

Θα πρέπει να πληρούνται οι Προδιαγραφές που αναφέρονται για το καθένα προϊόν, δηλαδή να πληρούν τις Προδιαγραφές κατά ACEA, API και να έχουν Πιστοποιητικό (Approval) ή Σύσταση από τις Κατασκευάστριες Εταιρείες Κινητήρων ή Παρασκευαστή Λιπαντικών που να αποδεικνύεται ότι είναι ισοδύναμη με τις απαιτούμενες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2027 & 2028

ΟΜΑΔΑ Α - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ						
ΤΜΗΜΑ	CPV	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ /ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	09135100-5	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	lt	103.096,37	1,429	147.324,71
2	09134100-8	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	lt	168.787,86	1,813	306.012,39
3	09132100-4	ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZINΗ	lt	12.000,00	1,970	23.640,00
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ				476.977,10
		24 % ΦΠΑ				114.474,50
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ				591.451,60
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2027 & 2028				1.182.903,20
ΟΜΑΔΑ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
4	09211000-1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				30.508,59
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΕΤΟΣ 24 % ΦΠΑ				30.508,59
						7.322,06
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ/ΕΤΟΣ				37.830,65
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2027 & 2028				75.661,30

ΟΜΑΔΑ Α - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ						
ΤΜΗΜΑ	Α.Λ.Ε.	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ /ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	010.2410115001	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	lt	74.879,44	1,429	107.002,72
2	070.2410115001	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	lt	28.216,93	1,429	40.321,99
3	055.2410116001	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	lt	6.000,00	1,970	11.820,00
4	035.2410116001	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΡΑΣΙ-ΝΟΥ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	lt	6.000,00	1,970	11.820,00
5	020.2410116001	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ	lt	38.610,00	1,813	70.000,00
6	030.2410116001	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗ-ΡΕΣΙΑΣ	lt	130.177,82	1,813	236.012,39
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ				476.977,10
		24 % ΦΠΑ				114.474,50
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ με ΦΠΑ				591.451,60
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2027 & 2028				1.182.903,20
ΟΜΑΔΑ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
7	020.2410107001	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				6.101,71
8	030.2410107001	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				24.406,88
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΕΤΟΣ				30.508,59
		24 % ΦΠΑ				7.322,06
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ/ΕΤΟΣ με ΦΠΑ				37.830,65
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2027 & 2028				75.661,30

ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα) + ΟΜΑΔΑ Β (λιπαντικά)		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΕΤΟΣ με ΦΠΑ	591.451,60 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ/ΕΤΟΣ με ΦΠΑ	37.830,65 €
	ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ / ΕΤΟΣ με ΦΠΑ	629.282,25 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2027 & 2028 με ΦΠΑ	1.258.564,50 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Φιλλύρα, 11-06-2026
 Η Συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Παρασκελίδου
 Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Καραολάνης Ευάγγελος
 Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η συγγραφή αυτή αφορά προμήθεια η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών (Διοικητικών, Κοινωνικών, Καθαριότητας, Τεχνικής) καθώς και των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας & Β'βάθμιας των οποίων καταργήθηκαν οι σχολικές τους επιτροπές. Η εν λόγω προμήθεια αφορά τις ανάγκες των επόμενων δύο ετών, ήτοι 2027 και 2028. Θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος του 2028 (31-12-2028).

Η προμήθεια λιπαντικών και αναλώσιμων υγρών αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Αρριανών.

ΑΡΘΡΟ 1^ο - Διακήρυξη

Όπως προαναφέρεται, η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών (Διοικητικών, Κοινωνικών, Καθαριότητας, Τεχνικής) καθώς και των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας & Β'βάθμιας των οποίων καταργήθηκαν οι σχολικές τους επιτροπές. Η εν λόγω προμήθεια αφορά τις ανάγκες των επόμενων δύο ετών, ήτοι 2027 και 2028.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
- Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του.
- Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δη-

μοσιών συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»

- Ν.4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- Ν.4257 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
- Ν.4024/2011, άρθ. 26 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»
- Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2006) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
- ΠΔ 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- ΥΑ Π1 2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
- Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 (Α' 147)

- της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 78072/2025 - ΦΕΚ 5645/Β' /22.10.2025 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-ΣΗΔΗΣ)»,
- της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92),
- της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24- 4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί των το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»,
- της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 201/τεύχος Α'/12-12-2012 η οποία κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013) και πιο συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους,
- της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης και του ν. 2939/Φ.Ε.Κ. 179 Α'/16-8- 2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)»,
- της με αριθμό 543/5543/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β'/00),
- της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001),
- της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001),
- της Υπουργικής απόφασης 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003),
- της Υπουργικής απόφασης 468/2002 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» (Φ. Ε. Κ. 1273/Β' /5.9.2003),
- της με αριθμό 510/2004 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 872/Β/ 04.06.2007, «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»,
- της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β'/09-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»,

- της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β'/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,
- της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β'/28-01-2010) «Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 92/2009 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β'/09-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β'/17-08-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
- του ν. 3054/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,
- της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β'/05-08-2014) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο»,
- της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β'/12-02-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»,
- της υπ' αριθμ.526/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630 Β'/05), όσον αφορά τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης (μηχανέλαια), της υπ' αριθμ.12/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 471 Β'/95) όσον αφορά τις βαλβολίνες, της υπ' αριθμ.350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 Β'/2013) όσον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων, τα υγρά φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων και τα υγρά κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ), της υπ' αριθμ.1232/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 25Β'/25-01-92) όσον αφορά τα υγρά μπαταρίας, καθώς και της υπ' αριθμ.76/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3292/Β'/8-8-2018) όσον αφορά τα λιπαντικά γράσα.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- α) Διακήρυξη
- β) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
- δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- ε) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήμερα. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2028.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Αρριανών.

Η δαπάνη για την προμήθεια, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της/των σύμβασης/συμβάσεων από τον φορέα, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα ευρώ για δύο έτη , συμ/νου 24% ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. :

A/A	A.Λ.Ε. έτους 2027	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε.	ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) / έτος	ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ) / έτος
1	010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	107.002,72	25.680,65	132.683,37
2	070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών μονάδων	40.321,99	9.677,28	49.999,27
3	055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων κοινωνικών υπηρεσιών (βενζίνη)	11.820,00	2.836,80	14.656,80
4	035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας πρασίνου (βενζίνη)	11.820,00	2.836,80	14.656,80
5	020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο)	70.000,00	16.800,00	86.800,00
6	030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο)	236.012,39	56.642,97	292.655,36
7	020.2410107001	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων	6.101,71	1.464,41	7.566,12
8	030.2410107001	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων	24.406,88	5.857,65	30.264,53

A/A	A.Λ.Ε. έτους 2028	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Λ.Ε.	ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) / έτος	ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ) / έτος
1	010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	107.002,72	25.680,65	132.683,37
2	070.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών μονάδων	40.321,99	9.677,28	49.999,27
3	055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων κοινωνικών υπηρεσιών (βενζίνη)	11.820,00	2.836,80	14.656,80
4	035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας πρασίνου (βενζίνη)	11.820,00	2.836,80	14.656,80
5	020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο)	70.000,00	16.800,00	86.800,00
6	030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Πετρέλαιο)	236.012,39	56.642,97	292.655,36
7	020.2410107001	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων	6.101,71	1.464,41	7.566,12
8	030.2410107001	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων	24.406,88	5.857,65	30.264,53

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή από περισσότερους εκδότες. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος προς το Δήμο Αρριανών σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2,00 %) επί της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ ,των προς προμήθεια ειδών του τμήματος για το οποίο ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω ως ακολούθως :

Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννιά ευρώ & σαράντα δύο λεπτά (20.299,42 €).

Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ	19.079,08	Δέκα εννιά χιλιάδες εβδομήντα εννιά ευρώ & οκτώ λεπτά
ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	1.220,34	Χίλια διακόσια είκοσι ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά

Αν ενδιαφέρεται κάποιος για περισσότερα τμήματα, θα πρέπει να προσκομίσει

εγγυητική επιστολή 2% για το σύνολο των τμημάτων στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει.

Στην περίπτωση οικονομικών ένωσης φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι για διάστημα δεκατριών μηνών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προμήθειας (σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 72 , Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), χωρίς το Φ.Π.Α., επί της εκτιμώμενης αξίας όπου εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μηνός. Ή για διάστημα 12 μηνών.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση, παράβασης των όρων της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδεδειγμένη μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Άρθρο 6°- Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης για το τμήμα 1 «Καύσιμα» είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά το χρόνο παράδοσης των παραγγελθεισών ποσοτήτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νομό, έτσι όπως παρουσιάζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (<http://www.fuelprices.gr/>) την ημέρα παράδοσης, στον νομό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63

του Ν.4257/2014. Η έκπτωση που θα κατακυρωθεί θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Για το τμήμα 2 «Λιπαντικά» κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός προμηθευτές προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο ποσοτήτων ενός είδους καυσίμων, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII –

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος για τα υγρά καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τον αριθμό με τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, ή και για όλα τα τμήματα. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων για κάθε Τμήμα των ειδών των προβλεπόμενων στη σχετική μελέτη καυσίμων και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν τα είδη για ολόκληρη την ποσότητα είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα είτε για το σύνολο των τμημάτων όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά εάν δεν είναι συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας μελέτης και της σχετικής διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7ο -Ανακήρυξη Αναδόχου

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον γίνει έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ανάδοχος-ανάδοχοι της προμήθειας θα κληθεί-ούν να υπογράψει-ουν τη σχετική σύμβαση (άρθρο 105 του Ν.4412/2016). Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου. Εάν η παράδοση ακατάλληλων καυσίμων προξενήσει βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου ή του νομικού προσώπου τότε ο Δήμος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά κατά του προμηθευτή διεκδικώντας αποζημίωση για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν (άρθρα 200-215 Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8ο – Σύμβαση

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, όταν δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό οικονομικό ποσό της σύμβασης και δεν έχουν αναλωθεί οι ποσότητες, η δυνατότητα παράτασης μπορεί να είναι τρίμηνη σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί νέος ανάδοχος και δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9ο – Παράδοση-Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, κατόπιν ειδοποίησης του του φορέα υλοποίησης της σύμβασης.

Επίσης, η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά , συντήρησης και διακίνηση των ειδών στους τόπους παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής-προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Αρριανών, ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όταν του ζητηθεί, να μεταφέρει τα καύσιμα με ιδιόκτητο ή μισθωμένο βυτιοφόρο όχημα που πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές για την μεταφορά καυσίμων. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος από τον ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομιστεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα για την μεταφορά των καυσίμων, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα:

I. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Φιλλύρας θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

II. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Αρριανών θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής ή της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.

III. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Κέχρου θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

IV. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Οργάνης θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Ο Δήμος Αρριανών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή του νομικού προσώπου.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση παράδοσης καυσίμων, εάν παραστεί ανάγκη, Σαββατοκύριακα, αργίες και για κάλυψη εκτάκτων αναγκών(πολιτική προστασία κ.λ.π.). Επίσης, υποχρεούται σε περίοδο απεργιών που σχετίζονται με τα καύσιμα να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα την τροφοδοσία των δημοτικών υπηρεσιών (σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ορεινό ανάγλυφο κ.λ.π.).

Η παράδοση των λιπαντικών γίνεται τμηματικά , καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, θα γίνει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Οι επιτροπές παραλαβής καθώς και η υπηρεσία, διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιούν έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, καθώς και δοκιμές σε αυτά. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10° - Τιμές / Τρόπος Πληρωμής

Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και στο 100% της συμβατικής αξίας των προσκομιζόμενων τιμολογίων, μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 , παρ. 4 Ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μ έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν όλες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.

Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του Δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των λιπαντικών είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη συσκευασία τους, τη μεταφορά και την παράδοση στο Δήμο.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα(30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ.Ζ του Ν.4152/2013(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Άρθρο 11° – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα διαγωνισμού , καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πιο αναλυτικά, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως, βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την

έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Άρθρο 12ο – Επιπτώσεις λόγω καθυστέρησης παράδοσης υλικών

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσας προθεσμίας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας θα πληρώνει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΆΡΘΡΟ 13ο – Πλημμελής υλικά

Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα και να αποκαταστήσει τυχόν φθορές που δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό του Δήμου ή των φορέων του Δήμου από την κακή ποιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 14^ο Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής (άρθρο 218, Ν. 4412/2016):

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Φιλλύρα, 11-06-2026
Η Συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Παρασκελίδου
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Καραολάνης Ευάγγελος
Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών