



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ.14^{ης} συνεδρίασης
 Της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 της 24^{ης}-07-2026

Αριθ. Αποφ. **53/2026**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ 26SYMV018833145) με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών», λόγω τροποποίησης του εξοπλισμού της Δράσης 7 : «Διασύνδεση Λαμπτήρων σε Κεντρικό Υπολογιστικό Κέντρο Διαχείρισης», λόγω της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας νερών στην επικράτεια του δήμου» & της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων»

Στη Φιλύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών σήμερα την **24^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2026** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών** συνήλθε σε δια ζώσης δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.4306/20-07-2026 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο καθένα από τα μέλη της χωριστά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς επίσης και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 138 – 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), που ρυθμίζουν τα των αρμοδιοτήτων, της σύγκλησης και λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 140 του Ν.5314/2026, η ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε δημόσια στην ιστοσελίδα του δήμου Αρριανών <https://www.arriana.gr/index.php/el/>

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής ευρέθησαν έξι (6) παρόντες και ένας (1) απόντας.

Παρόντες:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ | Πρόεδρος της Δ.Ε. |
| 2. ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ | Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. |
| 3. ΚΙΡΜΙΤΖΗ ΑΛΗ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 4. ΧΑΣΑΝ ΣΙΝΑΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 5. ΝΑΣΟΥΦ ΓΙΟΚΜΕΝ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |
| 6. ΤΕΡΖΗ ΑΡΗΦ ΣΑΜΠΡΗ | Τακτικό μέλος της Δ.Ε. |

Απόντες:

- 1. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ**
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.

Παρισταμένης της Γεωργίας Κοντογιάννη του Χρήστου υπαλλήλου του Δήμου Αρριανών με βαθμό Α' για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ.Ερδém Χουσεϊν, εισηγούμενος το **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ 26SYMV018833145) με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών», λόγω τροποποίησης του εξοπλισμού της Δράσης 7 : «Διασύνδεση Λαμπτήρων σε Κεντρικό Υπολογιστικό Κέντρο Διαχείρισης», λόγω της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας νερών στην επικράτεια του δήμου» & της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων»,** έθεσε υπόψη των μελών την από 16-07-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 4213/16-07-2026 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανάδοχος εταιρεία «EVOLUTION PROJECTS A.E.» υπέβαλε τα υπ' αριθ. πρωτ. 4070/10-07-2026, 4069/10-07-2026 και 4065/10-07-2026 τεκμηριωμένα αιτήματα για την αντικατάσταση και επικαιροποίηση συγκεκριμένου εξοπλισμού των Δράσεων 7, 22 και 26, λόγω ζητημάτων διαθεσιμότητας του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και λόγω της δυνατότητας χρήσης νεότερου και τεχνικά βελτιωμένου εξοπλισμού.

Επισήμανε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού ούτε μεταβάλλουν το αντικείμενο και τους βασικούς στόχους της σύμβασης, αλλά αφορούν συγκεκριμένα είδη, τα οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα ή τεχνικά ανώτερα είδη. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, οι νέοι εξοπλισμοί καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της σύμβασης και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του έργου.

Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν προκύπτει αύξηση της συμβατικής δαπάνης, δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και δεν δημιουργείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Οι τροποποιήσεις, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, χαρακτηρίζονται ως μη ουσιώδεις και κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της σύμβασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σύνολο των σχετικών εγγράφων, ήτοι την από 16-07-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026 και το υπ' αριθ. πρωτ. 4213/16-07-2026 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής

Φύσεως για το έτος 2026

Δ/ση : Φιλλύρα 69300

Τηλ. : 2531352842

e-mail : info@arriana.gr

Φιλλύρα, 16/07/2026

Αριθ. Πρωτ.: 4213

ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Της Επιτροπής Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για την Τροποποίηση του εξοπλισμού της Δράσης 7 «Διασύνδεση Λαμπτήρων σε Κεντρικό Υπολογιστικό Κέντρο Διαχείρισης», την Επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων» & την Επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων»

Στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φιλλύρα του Δήμου Αρριανών, σήμερα την 16η-07-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως του Δήμου Αρριανών για το έτος 2026, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 5/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ρ4ΝΔΩΨΣ-Ο6Ζ), προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145 2026-04-16), που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.	ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Πρόεδρος (Τακτικό Μέλος)
2.	ΣΟΥΛΕΪΜΑΤΖΙΚ ΙΛΧΑΝ	Τακτικό Μέλος
3.	ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Τακτικό Μέλος

Η υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145 2026-04-16), υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αρριανών και της εταιρείας EVOLUTION PROJECTS A.E., κατόπιν ολοκλήρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών», που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Δράσεις 7, 22 και 26.

Κατά το στάδιο υλοποίησης της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε:

- την υπ' αριθ. πρωτ. 4065/10-07-2026 αίτηση για την επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων».
- την υπ' αριθ. πρωτ. 4069/10-07-2026 αίτηση για την επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων».
- την υπ' αριθ. πρωτ. 4070/10-07-2026 αίτηση για την τροποποίηση μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 7 «Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης».

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα, η ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισμού προέκυψε από αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται είτε με τη μη διαθεσιμότητα του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού είτε με την κυκλοφορία νεότερων μοντέλων, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και διαθέτουν ισοδύναμα ή και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα:

Για τη Δράση 7 «Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης», η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την αντικατάσταση των pillar controllers τύπου Wix-Li του οίκου Nexiode με τους IQCabinet της Evolution Projects, καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη δυνατότητα παράδοσης του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού από τον κατασκευαστή, γεγονός που δύναται να επηρεάσει την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης.

Προς τεκμηρίωση του αιτήματός της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε σχετική δήλωση συμμόρφωσης, από την οποία προκύπτει ότι ο νέος προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επιπλέον, αναφέρει ότι, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου, προτείνεται η αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού με ισοδύναμο, ο οποίος υπερκαλύπτει σε αρκετά σημεία τις προδιαγραφές του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού.

Επιπροσθέτως, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε συγκριτικούς πίνακες τεχνικής συμμόρφωσης, από τους οποίους προκύπτει ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός πληροί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της σύμβασης, ενώ σε αρκετά σημεία υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Για τη Δράση 22 «Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων», προτείνεται από την ανάδοχο η αντικατάσταση των αισθητήρων JUMO tecLine HD pH, JUMO digiLine O-DO S10 και JUMO CTI-750/digiLine Ci με αντίστοιχο εξοπλισμό της σειράς AGIoT της AGENSO, λόγω προβλημάτων διαθεσιμότητας της σειράς JUMO digiLine. Ο νέος εξοπλισμός είναι άμεσα διαθέσιμος και διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση της δράσης.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε συγκριτικούς πίνακες τεχνικής συμμόρφωσης, από τους οποίους προκύπτει ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός πληροί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της σύμβασης, ενώ σε αρκετά σημεία υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Για τη Δράση 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων», προτείνεται από την ανάδοχο η αντικατάσταση των αισθητήρων υγρασίας εδάφους Netsens TerraSense (PS-0050-JB / PS-0089-EG) με το νεότερο μοντέλο AGIoT-1571 της AGENSO, το οποίο διαθέτει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αυξημένη αξιοπιστία και πρόσθετες δυνατότητες μέτρησης, χωρίς να μεταβάλλεται ο σκοπός της προμήθειας.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε συγκριτικούς πίνακες τεχνικής συμμόρφωσης, από τους οποίους προκύπτει ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός πληροί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της σύμβασης, ενώ σε αρκετά σημεία υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 132 και 221,
- τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ. 4262/12.06.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016998544) διακήρυξης του Δήμου Αρριανών
- την υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ 26SYMV018833145) που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «EVOLUTION PROJECTS ΑΕ» και του Δήμου Αρριανών,
- τις ανωτέρω αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας και τα συνοδευτικά τεχνικά στοιχεία,
- το γεγονός ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν αποκλειστικά την αντικατάσταση εξοπλισμού με ισοδύναμο ή τεχνικά ανώτερο,
- το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα των συστημάτων, δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης και δεν αλλοιώνεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης,
- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 138 του ν.5314/2026 (Α' 103) Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής,
- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 120 του ν.5314/2026 (Α' 103) Αρμοδιότητες δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου

Γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση: α) της τροποποίησης του εξοπλισμού της Δράσης 7 «Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης», με ισοδύναμο και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των pillar controllers τύπου Wix-Li του οίκου Nexiode από τους IQCabinet της Evolution Projects, β) της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 « Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων», με αντικατάσταση των αισθητήρων JUMO tecLine HD pH, JUMO digiLine O-DO S10 και JUMO CTI-750/digiLine Ci από ισοδύναμο εξοπλισμό της σειράς AGIoT της AGENSO, και γ) της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων», με ισοδύναμο και συγκεκριμένα με αντικατάσταση των αισθητήρων υγρασίας εδάφους Netsens TerraSense (PS-0050-JB / PS-0089-EG) από τον αισθητήρα AGIoT-1571 της AGENSO.

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ανωτέρω αλλαγές συνιστούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της, δεν συνεπάγονται αύξηση του συμβατικού τιμήματος, δεν αλλοιώνουν τους όρους του ανταγωνισμού και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τη διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:

Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής

Φύσεως για το έτος 2026

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΟΥΛΕΪΜΑΤΖΙΚ ΙΑΧΑΝ

3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών
Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026
Δ/ση : Φιλλύρα Ν. Ροδόπης
69300, Σάπες
Τηλ.: 2531352839
e-mail:ek@arriana.gr

Φιλλύρα, 16-07-2026
Αριθ. Πρωτ.: 4226

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Του Ευάγγελου Καραολάνη

Προέδρου Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145) με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών» λόγω τροποποίησης του εξοπλισμού της Δράσης 7: «Διασύνδεση Λαμπτήρων σε Κεντρικό Υπολογιστικό Κέντρο Διαχείρισης», λόγω της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Εξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων» & της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως το άρθρο 132 περί τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και το άρθρο 221.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 4262/12-06-2025 διακήρυξη του Δήμου Αρριανών (ΑΔΑΜ: 25PROC016998544).
- Την υπ' αριθ. 1/2026 (ΑΔΑ: 6ΖΞΜΩΨΣ-Σ34) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών, με την οποία κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα «EVOLUTION PROJECTS Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο EVOLUTION PROJECTS, που εδρεύει στη Λ. Βουλιαγμένης 415 και Εργατών Τύπου 2, Τ.Κ. 16346, Ηλιούπολη Αττικής, τηλ. 2109922160, e-mail:

info@evolutionprojects.gr, Α.Φ.Μ. 998929145, η εκτέλεση του Υποέργου 2 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών» της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Αρριανών», με Κωδικό ΟΠΣ 6001583, η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», στην Προτεραιότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα».

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 458/11.03.2026 έγκριση του σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, κατόπιν της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών, την υπογραφή της υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15.04.2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145 2026-04-16).
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145), που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αρριανών και της εταιρείας EVOLUTION PROJECTS A.E..
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. 4065/10-07-2026, 4069/10-07-2026 και 4070/10-07-2026 αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 4213/16-07-2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Εισηγούμαι στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης, σύμφωνα με τη συνημμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, και ειδικότερα:

της τροποποίησης του εξοπλισμού της Δράσης 7 «Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης», με αντικατάσταση των pillar controllers τύπου Wix-Li του οίκου Nexiode από τους IQCabinet της Evolution Projects,

της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 22 «Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων», με αντικατάσταση των αισθητήρων JUMO tecLine HD pH, JUMO digiLine O-DO S10 και JUMO CTI-750/digiLine Ci από ισοδύναμο εξοπλισμό της σειράς AGIoT της AGENSO,

της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού της Δράσης 26 «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων», με αντικατάσταση των αισθητήρων υγρασίας εδάφους Netsens TerraSense (PS-0050-JB / PS-0089-EG) από τον αισθητήρα AGIoT-1571 της AGENSO.

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα, η ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισμού προέκυψε από αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται είτε με τη μη διαθεσιμότητα του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού είτε με την κυκλοφορία νεότερων μοντέλων, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και διαθέτουν ισοδύναμο ή και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οι ανωτέρω αλλαγές αφορούν αποκλειστικά αντικατάσταση εξοπλισμού με ισοδύναμο ή τεχνικά ανώτερο, δεν μεταβάλλουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν συνεπάγονται αύξηση του συμβατικού τιμήματος και συνιστούν μη ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής
Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να τοποθετηθούν επί του θέματος και να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145) μεταξύ του Δήμου Αρριανών και της εταιρείας «EVOLUTION PROJECTS A.E.».
- Τα υπ' αριθ. πρωτ. 4070/10-07-2026, 4069/10-07-2026 και 4065/10-07-2026 αιτήματα της αναδόχου εταιρείας για την τροποποίηση και επικαιροποίηση του εξοπλισμού των Δράσεων 7, 22 και 26.
- Την από 16-07-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως για το έτος 2026.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 4213/16-07-2026 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
- Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι μη ουσιώδεις, δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο και τη συνολική φύση της σύμβασης και δεν επιφέρουν αύξηση της συμβατικής δαπάνης.
- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.

Αποφασίζει ομόφωνα:

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ.2067/15-04-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018833145), με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρριανών», ως προς συγκεκριμένο εξοπλισμό των Δράσεων 7, 22 και 26, σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα αιτήματα της αναδόχου εταιρείας, την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικής Φύσεως και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ως εξής:

- **Δράση 7 – «Διασύνδεση Λαμπτήρων σε Κεντρικό Υπολογιστικό Κέντρο Διαχείρισης»:** την αντικατάσταση των pillar controllers τύπου **Wix-Li του οίκου Nexiode** με τους **IQCabinet της Evolution Projects**, ως ισοδύναμο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία και τη δήλωση συμμόρφωσης της αναδόχου.
- **Δράση 22 – «Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας νερών στην επικράτεια του Δήμου»:** την αντικατάσταση των αρχικά προσφερόμενων **JUMO tecLine HD pH, JUMO digiLine O-DO S10 και JUMO CTI-750/digiLine Ci** με νέο εξοπλισμό της σειράς **AGIoT της AGENSO**, λόγω ζητημάτων διαθεσιμότητας του αρχικά προσφερόμενου εξοπλισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης.
- **Δράση 26 – «Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων»:** την αντικατάσταση των αισθητήρων υγρασίας εδάφους **Netsens TerraSense (PS-0050-JB / PS-0089-EG)** με το νεότερο μοντέλο **AGIoT-1571 της AGENSO / ardeusi.gr**, ως ισοδύναμο και τεχνικά βελτιωμένο εξοπλισμό.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εγκρίνονται ως μη ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, καθόσον δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο, τους βασικούς στόχους και τη συνολική φύση της σύμβασης, δεν συνιστούν αλλαγή αναδόχου και δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, οι νέοι προτεινόμενοι εξοπλισμοί καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύμβασης και, κατά περίπτωση, διαθέτουν βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ οι ανωτέρω αλλαγές δεν επιφέρουν καμία αύξηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

*Η τροποποίηση εγκρίνεται αποκλειστικά ως προς τα ανωτέρω είδη εξοπλισμού και **κατά τα λοιπά οι όροι της υπ' αριθ. πρωτ. 2067/15-04-2026 σύμβασης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.***

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **53/2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ